Lignovit

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОТДЕЛКИ
ДРЕВЕСИНЫ

ADLER
краска у нас в крови

ПУТЬ ADLER

СОДЕРЖАНИЕ

- МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ 7
- МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ИНТЕРЬЕРНОЙ ОТДЕЛКИ 19

©ADLER

www.adler-lacke.ru

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТОВ ADLER LIGNOVIT

// Простота использования

// Нанесение в 2 слоя

// Возможность применения в интерьерах

// Защита от синевы и грибков

// Отличная атмосферостойкость

// «Дышащая» поверхность

// Простой уход

// Продукты всегда в наличии у торговых представителей ADLER

// Обслуживание командой ADLER Premium класса

С ADLER Lignovit вы всегда получаете высокое качество, красоту и надежность в защите древесины

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ADLER ДЛЯ ОТДЕЛКИ ДРЕВЕСИНЫ

Тирольская компания ADLER (Австрия) специализируется в области защиты и производства лакокрасочных материалов для древесины. 30 лет назад на заводе ADLER началась разработка материалов по отделке древесины на водной основе. В течение многих лет работа по разработке продуктов велась параллельно с совершенствованием сырьевых компонентов, результатом чего стало появление линейки продуктов Lignovit. Применяя тонкослойные покрытия на водной основе, профессионалы дарят древесине качество и долговечность покраски. Сделайте и Вы ставку на ADLER Lignovit. Подарите своим клиентам надежную защиту для этого превосходного строительного материала и подчеркните его красоту. Под девизом «Растем вместе» ADLER делится с профессионалами собственными ноу-хау по защите и отделке древесины, новейшими концепциями и многолетним опытом.

С древесиной по жизни

С высококачественными продуктами ADLER линейки Lignovit в Вашем распоряжении всегда будет система, соответствующая высоким стандартам качества, красоты и надежности. С ADLER Lignovit вы на правильном пути!

ADLER-Werk Lackfabrik Johann Berghofer GmbH & Co KG | Bergwerkstraße 22 | 6130 Schwaz
Тел. +43 5242 6922-0 | Факс +43 5242 6922-999 | info@adler-lacke.com | **www.adler-lacke.com**
Изображения: Strongbuild / Murray Fredericks | Fügenschuh Hrdlovics Architekten / Günter Richard Wett | Markus Schietsch Architekten / Andreas Buschmann | Tigewosi | Frank Dinger | KAMPA GmbH Rubner Holzbau | VON M | ANTJE HANEBECK | Ebner Bau | Glöckel Holzbau | Johannes Plattner Fotografie | Oberstaller & Sammer Architekten | Rema | ADLER Ukraine | ADLER | Adobe Stock

НАРУЖНЯЯ и ИНТЕРЬЕРНАЯ ОТДЕЛКА

	Продукт	Особые свойства	Нанесение
A	**Lignovit Primo** [1|2]	бесцветная пропитка для защиты древесины, содержит биоциды, для наружных работ	1x
B	**Lignovit Lasur** [1]	тонкослойное лессирующее паропроницаемое покрытие универсальный продукт для окраски любых деревянных элементов нанесение без подтеков	2x ADLER MIX
C	**Lignovit Tauchlasur** [1]	паропроницаемое лессирующее покрытие нанесение: окунанием или обливом	ADLER MIX
D	**Lignovit Plus** [1]	лессирующее покрытие с высокой заполняющей способностью предназначено для нанесения кистью и установками Vacumat® устойчивость к слипанию	2x ADLER MIX
E	**Lignovit Plus LB** [1]	среднеслойное лессирующее покрытие, предназначено для клееных конструкций простое нанесение кистью или в установках Vacumat® оптимальный результат даже после нанесения одного слоя	1–2x ADLER MIX
F	**Lignovit Color VAC HF** [1] **Lignovit Color STQ** [1]	кроющее покрытие с отличной укрывистостью и длительной стабильностью цвета колерование во всех оттенках RAL и NCS при покраске в белые и пастельные цвета для предотвращения пожелтения в области сучков используется Lignovit Sperrgrund	2x ADLER MIX
G	**Lignovit Sperrgrund** [1]	грунт для изоляции красящих компонентов древесины и смолы	2x

1 Lignovit Primo и Lignovit Protect-Primo только при необходимости химической защиты для наружной отделки: защита от синевы (EN 152-1), дереворазрушающих грибков (EN 113) и превентивная защита от насекомых (EN 46).

2 Используйте средство по защите древесины с осторожностью. Следуйте инструкциям на этикетке и в сопутствующих технических описаниях.

H	**Lignovit Ultramatt** [1]	глубоко-матовое кроющее покрытие на водной основе минеральный вид колерование во всех оттенках RAL и NCS	2x ADLER MIX
I	**Lignovit Spritzfertig NG** [1]	прекрасно наносится распылением высокая устойчивость на вертикальных поверхностях, отличная растекаемость допускается колерование Lignovit Spritzfertig NG в многочисленные лессирующие оттенки в системе ADLER | MIX (RAL und NCS)	ADLER MIX
J	**Lignovit Protect** **Lignovit Protect-Primo** [1|2] **Lignovit Protect-Finish** [1]	«бесцветный» продукт специально для хвойных пород особые стабилизаторы лигнина заметно замедляют потемнение древесины	1x 2x
K	**Lignovit Platin** [1]	невероятный мерцающий эффект металлик долгий срок службы благодаря отражению УФ-лучей отлично подходит для брашированной, колотой и пиленой древесины	ADLER MIX
L	**Lignovit Terra** [1]	натуральное масло для древесины на основе возобновляемого сырья матовое, бархатистое на ощупь покрытие подходит для наружных и интерьерных работ	2x ADLER MIX

ИНТЕРЬЕРНАЯ ОТДЕЛКА

M	**Lignovit Interior UV 100**	водорастворимая лазурь для интерьерной отделки древесины тройная защита от УФ, благодаря содержанию новейших абсорбентов минимизирует пожелтение, надолго сохраняет естественный внешний вид древесины	2x ADLER MIX

Vacumat

1x Нанесение кистью в 1 слой

2x Нанесение кистью в 2 слоя

Безвоздушное распыление

Воздушное распыление

Окунание

Облив

Установки для покраски досок

Продукт колеруется в системе ADLER | Mix.

НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА

©Murray Fredericks

ADLER
www.adler-lacke.ru

LIGNOVIT PRIMO

Системная грунтовочная пропитка.

Глубоко проникает в древесину, обеспечивая длительную защиту от синевы, разрушающих древесину грибков и поражения насекомыми.

ОСОБЫЕ СВОЙСТВА:

✔ Активные вещества в составе пропитки (классы защиты B, P, Iv) обеспечивают согласно ÖNORM B 3802-2 и DIN 68800-3 требуемую защиту от синевы (испытания по EN 152-1), дереворазрушающих грибков (испытания по EN 113) и профилактическую защиту от насекомых (испытания по EN 46).

✔ Проверенное и надежное средство для защиты неповрежденной чистой древесины и уже подверженной биологическому заражению (напр., синевой).

✔ Содержит в своем составе специальную алкидную смолу, благодаря чему отлично проникает в древесину, не поднимая древесных волокон.

✔ Имеет сертификат качества ARGE Holzschutzmittel.



Lignovit Primo идеальная пропитка для защиты древесины, которая продлит срок службы Вашей конструкции.

Артикул	5358000200
Упаковка	4 л | 22 л | 120 л | 600 л

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ:

Деревянные дома, стропила, навесы, обшивка, балконы, заборы, окна, входные двери, строительные элементы из древесины с непостоянными линейными размерами снаружи помещений.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ: шлифование – зерно P80.

РАСХОД: 80–120 мл/кв.м

Использовать с осторожностью. Соблюдайте инструкции по применению на этикетке и в сопутствующих технических описаниях. Технические описания можно найти на сайте **www.adler-lacke.ru**.

LIGNOVIT LASUR | LIGNOVIT TAUCHLASUR

Универсальные продукты.

Lignovit Lasur и Lignovit Tauchlasur универсальные лазури для декоративной отделки древесины от ADLER.

Неважно, какой способ нанесения Вы выберете – с этими продуктами у Вас все получится. Lignovit Lasur предназначен для нанесения кистью и покрасочными машинами, в то время как Lignovit Tauchlasur оптимален при нанесении методом окунания или обливом. Оба материала образуют качественное паропроницаемое покрытие.



Lignovit Lasur и Lignovit Tauchlasur – продукты для разных сфер применения в деревянном строительстве.

ОСОБЫЕ СВОЙСТВА:

- ✔ Прекрасная растекаемость без подтеков.
- ✔ Визуально превосходно выглядят.
- ✔ Высокая стойкость к УФ-излучению.
- ✔ Маскируют мелкие дефекты древесины.
- ✔ Не смываются, не растрескиваются, не отшелушиваются и не отслаиваются.
- ✔ Разработаны на основе новейших достижений в области акрилатной дисперсии и дисперсии алкидной смолы.
- ✔ Имеют собственную защиту от поражения синевой и плесенью.
- ✔ Колеровка в яркие насыщенные и пастельные оттенки в системе ADLER | Mix.

РАСХОД:

80-100 мл/кв.м

LIGNOVIT LASUR		LIGNOVIT TAUCHLASUR	
Артикул	53135 ff	**Артикул**	5352000030 ff
Упаковка	4 л | 18 л	**Упаковка**	4 л | 22 л

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ:

Деревянные фасады, вагонка, деревянная обшивка, влажные помещения внутри дома, декоративные элементы (балки, наличники, двери, мебель), садовая мебель, зимние сады, технические помещения.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ:

шлифование – зерно P80 (для наружных работ), P120 (для внутренних работ).

Более подробную информацию Вы можете найти в технических описаниях Lignovit Lasur и Lignovit Tauchlasur.

ADLER
www.adler-lacke.ru

LIGNOVIT PLUS

Профессионально.

Оптимальное соотношение между проникающей способностью и защитой поверхности.

ОСОБЫЕ СВОЙСТВА:

- ✔ Высокая атмосферостойкость.
- ✔ С элегантным шелковистым блеском.
- ✔ Многочисленные оттенки, доступные в системе ADLER | Mix, дают полную свободу Вашему воображению — неважно, в естественных натуральных или ярких насыщенных цветах.
- ✔ Высокое содержание сухого остатка.
- ✔ Удобство нанесения кистью и в установках Vacumat®.

Lignovit Plus – отличный выбор лазури с прекрасной заполняющей способностью и длительным интервалом обновления.

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ:

Для деревянных интерьерных и экстерьерных элементов, не требующих размерной точности.

Артикул	53220 ff
Упаковка	4 л | 18 л

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ:

шлифование — зерно P80 (для наружных работ), P120 (для внутренних работ).

РАСХОД: 80-100 мл/кв.м

Более подробную информацию Вы можете найти в техническом описании Lignovit Plus.

LIGNOVIT PLUS LB

Рационально.

Даже одного слоя Lignovit Plus LB достаточно, чтобы добиться оптимального результата и элегантного глянца.

ОСОБЫЕ СВОЙСТВА:

✔ Водорастворимая среднеслойная лазурь с хорошей заполняющей способностью. Удобна и проста в использовании.

✔ Покрытие отличается высокой стойкостью к слипанию.

✔ Имеет собственную защиту от плесени и синевы.

✔ Разработана специально для нанесения на хвойные породы древесины.

✔ Оптимизирована для окраски в промышленных условиях.

✔ Бесцветный вариант и оттенки, доступные в системе ADLER | Mix.



Эффективное решение для клееных и деревянных конструкций.

Артикул	53219 ff
Упаковка	4 л | 18 л | 600 л

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ:

Клееная древесина несущих и большепролетных конструкций, деревянные конструкции.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ: шлифование — зерно P80

РАСХОД: 80–100 мл/кв.м

Более подробную информацию Вы можете найти в техническом описании Lignovit Plus LB.

ADLER
www.adler-lacke.ru

LIGNOVIT COLOR STQ | LIGNOVIT COLOR VAC HF

Стойкость — и этим все сказано.

Яркие, насыщенные цвета или нежные пастельные оттенки – для Lignovit Color STQ и Lignovit Color VAC HF нет ничего невозможного.

ОСОБЫЕ СВОЙСТВА:

✔ Эластичное кроющее покрытие не отслаивается и не шелушится.

✔ Высокая укрывистость и светостойкие пигменты на основе оксида железа гарантируют совершенство поверхности окрашенных деревянных конструкций на долгие годы.

✔ Чтобы предотвратить проступание смолы на поверхностях в белых и пастельных оттенках, рекомендуется использовать изолирующий грунт Lignovit Sperrgrund.

✔ С помощью Lignovit Color STQ и Lignovit Color VAC HF Вы сможете придать фасаду красивый внешний вид и надежную защиту.

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ:

Для деревянных экстерьерных и интерьерных элементов, не требующих размерной точности.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ:

шлифование – зерно P80 (для наружных работ), P120 (для внутренних работ).

РАСХОД: 80-100 мл/кв.м

Lignovit Color STQ и Lignovit Color VAC HF доступны во всех оттенках RAL и NCS.

Lignovit Color STQ	
Lignovit Color STQ W10	5343000010
Lignovit Color STQ W30	5343000030
Lignovit Color STQ RAL 9016	5343009016
Упаковка	4 л | 22 л | 120 л

Lignovit Color VAC HF	
Lignovit Color VAC HF W10	5312000010
Lignovit Color VAC HF W30	5312000030
Упаковка	4 л | 22 л | 120 л

Более подробную информацию Вы можете найти в техническом описании Lignovit Color STQ, Lignovit Color VAC HF или Lignovit Sperrgrund.

LIGNOVIT ULTRAMATT

Остальное — слегка матовое.

Это кроющее глубоко-матовое покрытие для древесины удивляет необычным минеральным внешним видом.

ОСОБЫЕ СВОЙСТВА:

- ✔ Отличная защита от влаги и длительный срок службы.
- ✔ Lignovit Ultramatt предназначен для строганной и свежераспиленной древесины.
- ✔ Оптимальный выбор для креативных архитекторов и взыскательных строителей.
- ✔ Покрытие имеет собственную защиту от плесени и синевы.
- ✔ Французский регламент DEVL 1104875A по маркировке строительных покрытий в зависимости от эмиссии летучих вредных веществ: A+.

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ:

Деревянные фасады, деревянная обшивка.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ:

шлифование — зерно P80

РАСХОД:

80–100 мл/кв.м

Глубоко-матовое покрытие
с минеральным внешним видом.

Артикул	
Lignovit Ultramatt W10	5346000010
Lignovit Ultramatt W30	5346000030
Упаковка	4 л | 22 л

Более подробную информацию Вы можете найти в техническом описании Lignovit Ultramatt.

ADLER
www.adler-lacke.ru

LIGNOVIT SPERRGRUND

Изоляция.

Lignovit Sperrgrund идеально сочетается с Lignovit Color. Продукт колеруется в различные оттенки под цвет финишного покрытия, обеспечивая надежную защиту и изоляцию против красящих компонентов и смолы.

ОСОБЫЕ СВОЙСТВА:

✔ Рекомендуется использовать на покрытиях белых и пастельных оттенков.

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ:

Для внутренних и наружных работ, деревянные фасады, деревянная обшивка, подшива, вагонка, балки, наличники, потолки.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ:

шлифование — зерно P80
(для наружных работ)

шлифование — зерно P120
(для внутренних работ)

РАСХОД:

80–100 мл/кв.м

Профессиональный изолирующий грунт для нанесения кистью или в установках Vacumat.

Артикул	
Lignovit Sperrgrund Weiß	40960
Lignovit Sperrgrund div. Farbtöne	5322055636 ff
Упаковка	4 л | 18 л | 120 л

Более подробную информацию Вы можете найти в техническом описании Lignovit Color STQ, Lignovit Color VAC HF и Lignovit Sperrgrund.

LIGNOVIT SPRITZFERTIG NG

Широкий выбор лессирующих и кроющих систем.

Наличие тиксотропных добавок в краске обеспечивает оптимальное соотношение между растекаемостью и устойчивостью к стеканию.

ОСОБЫЕ СВОЙСТВА:

✔ Для нанесения на вертикальные поверхности методом распыления в два слоя.

✔ Поверхности, окрашиваемые в темные лессирующие оттенки, можно предварительно загрунтовать продуктом Lignovit Lasur. Это способствует получению особенно равномерной поверхности финишного покрытия.

✔ Многочисленные оттенки колеруются по системе ADLER | MIX. Естественный коричневый или насыщенные яркие цвета — все зависит от Вашей фантазии.

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ:

Деревянные фасады, деревянная обшивка и панели, гаражные ворота.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ:

шлифование — зерно P80
(для наружных работ)

РАСХОД: 125–150 мл/кв.м



Нанесение распылением делает продукт идеальным для покраски деревянных панелей и гаражных ворот.

Артикул	
Lignovit Spritzfertig NG W10	5353000010
Lignovit Spritzfertig NG W30	5353000030
Упаковка	4 л | 22 л

Более подробную информацию Вы можете найти в техническом описании Lignovit Spritzfertig NG.

ADLER
www.adler-lacke.ru

LIGNOVIT PROTECT

Специально для хвойных пород.

«Незаметно» обработать древесину хвойных пород и надолго сохранить ее естественный внешний вид Вам поможет дуэт Lignovit Protect Grund и Lignovit Protect Finish.

ОСОБЫЕ СВОЙСТВА:

✔ Специальные стабилизаторы лигнина в составе Lignovit Protect Grund препятствуют быстрому посерению древесины хвойных пород: ели, пихты, сосны и лиственницы.

✔ Оттенки Fichte и Lärche обеспечивают высокую защиту от ультрафиолета и водоотталкивающие свойства. Покрытие активно препятствует нежелательному появлению загрязнений на деревянных фасадах.

✔ ADLER Lignovit Protect надолго защитит Ваш деревянный фасад от посерения. Придайте Вашей древесине непревзойденное качество ADLER!

Lignovit Protect отличается высокой прозрачностью и естественным внешним видом.

Артикул	
Lignovit Protect-Primo	5359000200
Упаковка	4 л | 22 л
	120 л | 600 л
Lignovit Protect-Finish Fichte	5320055484
Lignovit Protect-Finish Lärche	5320055485
Lignovit Protect-Finish Tanne	5320063511
Упаковка	4 л | 22 л

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ:

Деревянные фасады, деревянная обшивка и панели.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ:

шлифование — зерно P80

РАСХОД:

120 мл/кв.м для Lignovit Protect Grund,
100–120 мл/кв.м для Lignovit Protect Finish

Более подробную информацию Вы можете найти в техническом описании Lignovit Protect-Primo и Lignovit Protect-Finish.

ADLER

www.adler-lacke.ru

LIGNOVIT PLATIN

Впечатляюще.

С помощью Lignovit Platin Вы сможете добиться потрясающих эффектов на фасаде дома. Специальные алюминиевые частицы придают поверхности металлический блеск и, благодаря высокой отражающей способности, продлевают срок службы покрытия.

ОСОБЫЕ СВОЙСТВА:

- ✔ Превосходные оттенки с эффектом мерцания.
- ✔ Lignovit Platin гарантирует простоту применения и позволяет поверхности дерева «дышать».
- ✔ Высокая стойкость к атмосферным воздействиям.
- ✔ Современный внешний вид деревянной конструкции.
- ✔ Многочисленные оттенки от темного Onyxschwarz до элегантного серого Quarzgrau или Achatgrau — все это возможно в системе ADLER | MIX.

Lignovit Platin особенно эффектно выглядит на брашированной, колотой или пиленой древесине.

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ:

Деревянные фасады, деревянная обшивка, вагонка, балки, деревянные элементы.

Артикул	53289ff
Упаковка	4 л | 18 л

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ:

шлифование — зерно P60-80.

РАСХОД: 60–80 мл/кв.м

Более подробную информацию Вы можете найти в техническом описании Lignovit Platin.

ADLER

www.adler-lacke.ru

LIGNOVIT TERRA

Экологично.

Lignovit Terra – безопасное тунговое масло для древесины на водной основе, изготовленное на основе отборного возобновляемого сырья. Для тех, кто ценит все натуральное, заботится о своем здоровье и об окружающей среде.

ОСОБЫЕ СВОЙСТВА:

- ✔ Покрытие обладает высокой паропроницаемостью и атмосферостойкостью, древесина дышит.
- ✔ Состав Lignovit Terra полностью безопасен для здоровья.
- ✔ Не содержит химических составляющих, растворителей и размягчителей.
- ✔ Соответствие нормам ÖNORM EN 71-3-Безопасность игрушек.
- ✔ Соответствие нормам ÖNORM S 1555 или DIN 53160 Устойчивость к воздействию пота и слюны.
- ✔ Приятное на ощупь матовое покрытие.
- ✔ Lignovit Terra можно колеровать в различные оттенки в системе ADLER | MIX, чтобы угодить любому вкусу.

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ:

Интерьеры и деревянные фасады

Экологически чистое масло для древесины для наружных работ и интерьерной отделки.

Артикул	53010 ff
Упаковка	4 л | 22 л

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ: P80 (для наружных работ), P120 (для внутренних работ)

РАСХОД: 60-80 мл/кв.м

Более подробную информацию Вы можете найти в техническом описании Lignovit Terra.

ИНТЕРЬЕР

©VON M

ADLER

www.adler-lacke.ru

LIGNOVIT INTERIOR UV 100

«Естественно».

Использование древесины в строительстве не теряет своей популярности, благодаря ее экологичности и привлекательности. Древесина широко применяется не только снаружи, но и внутри для отделки стен и потолков.

ОСОБЫЕ СВОЙСТВА:

✔ Благодаря особым компонентам для защиты от ультрафиолета и стабилизаторам лигнина в составе Lignovit Interior UV 100, заметно замедляется пожелтение древесины.

✔ Поверхность хвойных пород надолго сохраняет свой естественный внешний вид.

✔ Lignovit Interior UV 100 является водорастворимым материалом и не имеет запаха.

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ:

Интерьеры

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ:

шлифование – зерно P120 (для внутренних работ)

РАСХОД:

60-80 мл/кв.м

Защита древесины, отличающаяся свежестью и естественностью цвета.

Lignovit Interior UV 100

Natur	53229
Упаковка	4 л | 18 л

Более подробную информацию Вы можете найти в техническом описании Lignovit Interior UV 100.

КОЛЛЕКЦИЯ ОТТЕНКОВ НА LIGNOVIT COLOR

Возможна колеровка по картам RAL и NCS.

NCS **S 1030-G30Y**

NCS **S 1580-Y80**

NCS **S 5030-R80B**

RAL **1015**

RAL **1019**

RAL **1001**

RAL **1014**

RAL **7035**

RAL **7044**

RAL **8011**

RAL **8017**

RAL **8024**

RAL **9016**

КОЛЛЕКЦИЯ ОТТЕНКОВ LIGNOVIT TERRA

LW 01/1 **Weide**

LW 01/2 **Eiche**

LW 01/3 **Lärche**

LW 01/4 **Kiefer**

LW 02/3 **Nuss**

LW 02/4 **Palisander**

LW 10/1 **Quarz**

LW 11/3 **Linde**

LW 12/1 **Margerite**

LW 13/1 **Natale**

LW 13/3 **Zero**

LW 13/5 **Orchidee**

50421 **Sipo**

ST 01/1 **SunSun**

ST 06/1 **Weißer Tiger**

ST 08/1 **Coco**

50423 **Wenge**

Другие варианты оттенков см. на сайте **www.adler-lacke.ru**.
Из-за неточности цветопередачи при печати представленные оттенки могут отличаться от оригинальных. Все оттенки выкрашены на сосне.
Перед окончательным выбором рекомендуем сделать пробный выкрас.

КОЛЛЕКЦИЯ ОТТЕНКОВ НА LIGNOVIT LASUR

53136 **Weide**

53137 **Eiche**

53138 **Lärche**

53139 **Kiefer**

53143 **Olive**

53144 **Nuss**

53145 **Palisander**

53153 **Naturgrau**

53154 **Erdbraun**

53155 **Sandbeige**

КОЛЛЕКЦИЯ ОТТЕНКОВ НА LIGNOVIT PLATIN

53292 **Achatgrau**

RAL 5015 **Blau**

RAL 7026

Coffee Milk

53318 **Granatbraun**

Eiche hell

53319 **Karneolrot**

Kiefer (Lignovit Lasur -50%)

Nussbaum

53320 **Onyxschwarz**

53316 **Puritgrau**

LW 01/1 **Weide**

53294 **Quarzgrau**

53297 **Rubinrot**

Teak

53317 **Topasgrau**

LW 02/3 **Nuss**

Pinie

LW 04/4 **Holzweg**

LW 01/4 **Kiefer**

LW 01/2 **Eiche**

LW 01/3 **Lärche**

Другие варианты оттенков см. на сайте **www.adler-lacke.ru**.
Из-за неточности цветопередачи при печати представленные оттенки могут отличаться от оригинальных. Все оттенки выкрашены на сосне.
Перед окончательным выбором рекомендуем сделать пробный выкрас.

www.adler-lacke.ru

Более 80 лет назад Иоганн Бергхофер заложил фундамент компании ADLER и начал производить собственные лаки и краски. С тех пор многое изменилось, но одно осталось неизменным: создание идеальных покрытий для древесины.

Лаки у нас в крови – в наших венах течет краска.

ООО «Хольцшутц МСК»
129343, г. Москва, пр-д. Нансена, д. 1, оф.24
Тел.: +7 (495) 739-3733, +7 (495) 739-3731
www.adler-lacke.ru | www.kraskigermetiki.ru
Канал на YouTube: **ЛакоКраски ТВ**